

<p>1. Nevesítse, hogy mely szervek folytattak ellenőrzéseket az intézményben, telephelyeken. Milyen tárgykörben? Mikor került sor a vizsgálat lefolytatására? Milyen módszert alkalmazott az ellenőrzést végző szerv (pl.: iratellenőrzés, helyszíni ellenőrzés, interjú, ellenőrzött intézmény előzetes értesítése a vizsgálatról, vagy annak hiánya, stb.)?</p>	<p>2. Az egyes intézmények (azon belül szakmai egységek és telephelyek) vonatkozásában milyen (pozitív, negatív) megállapításokat tettek?</p>	<p>3. Milyen intézkedések váltak szükségessé? Készült-e intézkedési terv?</p>	<p>4. Történt-e az ellenőrzést követően az érintett hatóságok, szervek részéről utóvizsgálat, és annak mi lett az eredménye?</p>
<p>A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Debreceni Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2020. február 18. napján végzett helyszíni illetve iratellenőrzést tűzvédelmi átfogó ellenőrzés céljából a Bihari Egyesített Szociális Intézmény székhelyintézményben és a BESZI Derecskei Humán Szolgáltató Otthon telephelyen, melyről előzetesen értesítették az intézményt.</p>	<p>A Bihari Egyesített Szociális Intézményben és a BESZI Derecskei Humán Szolgáltató Otthonban a 2020. február 18-i tűzvédelmi átfogó ellenőrzés során az ellenőrzést végző hatóság az alábbi megállapításokat tette: nem állt rendelkezésre a létesítmények használatbavételi engedélye, bemutatásra került és rendelkezésre állt a tűzvédelmi feladatokat ellátó személy tűzvédelmi szakképzettségét igazoló okirat, a tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel, ill. szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos igazolás, a tűzvédelmi szabályzat, a tűzriadó terv, a tűzvédelmi oktatási napló, a tűzriadó terv gyakorlását igazoló okirat, a villamos berendezések időszakos felülvizsgálatát igazoló irat, a villámvédelmi berendezések időszakos tűzvédelmi felülvizsgálatát igazoló iratok, a tűzvédelmi műszaki megoldások tűzvédelmi üzemeltető naplói (tűzoltó készülék, fali tűzcsap, beépített tűzjelző berendezés, tűz- és hibajelző berendezés, irányfény, tűzgátló nyílászárók). A dokumentációval kapcsolatban megállapításra került, hogy a villamosberendezések vonatkozásában a felülvizsgálatok során feltárt hibák igazoltan kijavításra kerültek és az imaterem esetében 90 főre a kiürítés számítás is bemutatásra került. Megállapításra került továbbá, hogy a létesítmény területén a kiürítési és menekülési útvonalak járhatók, biztosítottak, meg vannak jelölve, jelölésük felismerhető és látható. A tűzoltó készülékek, fali tűzcsapok készenlétben vannak tartva, érvényes felülvizsgálattal rendelkeznek, hozzáférhetőek, jelölésük megfelelő. A közművek nyitó- és zárószerkezetei meg vannak jelölve, valamint a tűzjelző berendezés kézi jelzésadó is. A tűzszakaszhatáron lévő tűzgátló ajtók feliratozása, jelzése és a felvonók biztonsági jelölése megfelelő.</p>	<p>A BESZI székhelyén és a BESZI Derecskei Humán Szolgáltató Otthonban a tűzvédelmi átfogó ellenőrzést követően az alábbi intézkedések váltak szükségessé: a villamos berendezések és villámvédelmi berendezések időszakos tűzvédelmi felülvizsgálata során feltárt hibák kijavításának igazolása, valamint a tűzvédelmi szabályzat javítása az oltóvíz ellátás tekintetében. Az ellenőrzéssel kapcsolatban intézkedési terv elkészítése nem volt indokolt, a feltárt hiányosságok pótlásának igazolása határidőben megtörtént az ellenőrzést végző hatóság felé.</p>	<p>A tűzvédelmi átfogó ellenőrzéssel kapcsolatban megküldött dokumentációt 2020. május 20-án a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Debreceni Katasztrófavédelmi Kirendeltsége utóellenőrzés keretében elfogadta és megállapította, hogy az intézmény a hatósági kötelezésnek eleget tett.</p>
<p>2020. április 28. napján a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Népegészségügyi Osztálya végzett ápolásszakmai ellenőrzést a BESZI Debreceni Terápiás Házban, melyről előzetes értesítés nem történt.</p>	<p>A BESZI Debreceni Terápiás Házat érintő 2020. április 28-i ellenőrzés során megállapításra került, hogy az intézmény bejárata előtt a látogatást tiltó tábla kihelyezésre került, belépéskor hipós oldatba áztatott lábtörlővel történik a lábbelik fertőtlenítése, valamint a kézfertőtlenítő is biztosított. A dolgozók testhőmérsékletének, egészségi állapotának ellenőrzése munkába állás előtt írásban dokumentáltan</p>	<p>A BESZI Debreceni Terápiás Ház ápolásszakmai ellenőrzésének ideje alatt az izolációs szoba további tárgyi felszereltségének biztosítása már folyamatban volt, melynek megvalósulásáról a telephely tájékoztatta az ellenőrzést végző hatóságot. Az ellenőrzés során a hatóság jegyzőkönyvben rögzítette, hogy az intézmény ugyan rendelkezik érvényes szerződéssel orvosi betegellátásra, de az az</p>	<p>-</p>

<p>1. Nevesítse, hogy mely szervek folytattak ellenőrzéseket az intézményben, telephelyeken. Milyen tárgykörben? Mikor került sor a vizsgálat lefolytatására? Milyen módszert alkalmazott az ellenőrzést végző szerv (pl.: iratellenőrzés, helyszíni ellenőrzés, interjú, ellenőrzött intézmény előzetes értesítése a vizsgálatról, vagy annak hiánya, stb.)?</p>	<p>2. Az egyes intézmények (azon belül szakmai egységek és telephelyek) vonatkozásában milyen (pozitív, negatív) megállapításokat tettek?</p>	<p>3. Milyen intézkedések váltak szükségessé? Készült-e intézkedési terv?</p>	<p>4. Történt-e az ellenőrzést követően az érintett hatóságok, szervek részéről utóvizsgálat, és annak mi lett az eredménye?</p>
	<p>megtörténik, valamint a beszállítók esetében is érvényesülnek a fertőtlenítésre és a testhőmérséklet mérésre vonatkozó szabályok belépéskor. Az ellátottak csak tartós élelmiszert fogadhatnak, melynek tartalmát fertőtlenítés és elkülönítés után kapják meg. Megállapításra került továbbá, hogy a telephelyen mind az öt ápolási osztályon kialakításra került elkülönítő szoba, valamint az egyik ápolási osztályon egy izolációs szoba is. Az izolációs szobával kapcsolatban az ellenőrzést végző hatóság megállapította, hogy nincs teljeskörűen kialakítva a higiénés kézfertőtlenítési lehetőség.</p> <p>Megállapításra került továbbá, hogy a dolgozók a COVID-19 ellátási és megelőzési protokoll oktatáson részt vettek, a COVID_19 szociális intézményekre vonatkozó eljárásrendet megismerték, a telephelyen a gyanú és igazolt betegek elkülönítéséhez biztosított a külön ápoló személyzet. Az intézmény rendelkezik elegendő mennyiségű ágyneművel és védőfelszereléssel, valamint veszélyes hulladék elszállítására vonatkozó szerződéssel.</p>	<p>1/2000 (I. 7.) SzCsM rendeletnek nem felel meg. Tekintettel arra, hogy több fenntartói ill. kormányhivatali ellenőrzés volt már az intézményben, amelyek során ez a szabálytalanság nem került megállapításra, így vélhetően a jogszabály eltérő értelmezése miatt írta elő főállású orvos alkalmazását a szakhatóság.</p>	
<p>2020. május 7-én a BESZI Komádi Humán Szolgáltató Otthonban a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Berettyóújfalui Járási Hivatala Népegészségügyi Osztálya végzett ápolásszakmai ellenőrzést, melyről előzetesen nem értesítették a telephelyet.</p>	<p>A BESZI Komádi Humán Szolgáltató Otthon ápolásszakmai ellenőrzése során az ellenőrző hatóság az alábbi megállapításokat tette: a lakószobák egy részéhez tartozik külön szociális vizesblokk, ahol folyékony szappan fali adagoló és fali papírtörölő adagoló biztosított. A szobák nagy részéhez közösen használt fürdő és WC helyiség is tartozik, ezekben a helyiségekben a fali adagolók felszerelése és pótlása folyamatos, azonban az ellátottak rendszeresen letörlik azokat. A dolgozók által használt helyiségekben és az ellátotti étkezőben a szappan és papírtörölő fali adagolók ki vannak helyezve és kézfertőtlenítő szer is biztosított. Hiányosság, hogy az étkezőben valamint az 5 izolációs helyiségben nincs orvosi csaptelep, valamint a gyógyszerelő helyiségben nincs kézmosási lehetőség. A gyógyszerelő hűtőszekrény hőmérsékletét nem ellenőrzik naponta és az intézményben a takarítás minősége is kifogásolható.</p> <p>Megállapításra került továbbá, hogy a dolgozók a COVID-19 ellátási és megelőzési protokoll oktatáson részt vettek, a COVID_19 szociális intézmé-</p>	<p>A 2020. május 7-i BESZI Komádi Humán Szolgáltató Otthont érintő ápolásszakmai ellenőrzés során tett megállapításokkal kapcsolatban intézkedési terv nem készült, azonban a feltárt hiányosságok pótlásáról a telephely tájékoztatta az ellenőrzést végző hatóságot: az orvosi csaptelepek beszerzésre és felszerelésre kerültek, a megrongált adagolók pótlása megtörtént, valamint a gyógyszerelő szobában a kézmosási lehetőség is. Elrendelésre került a gyógyszerelő hűtőszekrény hőmérsékletének napi szintű ellenőrzése és a takarítás minőségének javítása érdekében megtörtént a kapcsolatfelvétel a takarításért felelős szerződéses partnerrel.</p>	<p>A 2020. május 7-i ellenőrzéssel kapcsolatban 2020. június 24-én került sor utóellenőrzésre a BESZI Komádi Humán Szolgáltató Otthonban. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Berettyóújfalui Járási Hivatala Népegészségügyi Osztálya az utóellenőrzés során az alábbi megállapításokat tette: a két izolációs szobában és a vizsgálóban az orvosi csaptelepek felszerelése megtörtént. A gyógyszeres szoba áthelyezésre került, ami mellett vizesblokk található a szobából közvetlen átjáróval, ahol az orvosi csaptelep, papírtörölköző, folyékony szappan illetve kézfertőtlenítő fali adagoló felszerelése megtörtént. Vízmintavételre és vízvizsgálatra még nem került sor. A gyógyszeres szobában a hűtő hőmérsékletének ellenőrzése naponta, dokumentáltan megvalósul, a dolgozó öltözőben papírtörölköző és folyékony szappan fali adagoló felszerelése megtörtént. A takarítást végző céggel nagytakarítást végeztek, illetve felhívták a takarítók, ápolók figyelmét a fokozottabb takarításra, fertőtlenítésre. Az előző ellenőrzés során feltüntetett mosószerek mellett használnak hyppot</p>

<p>1. Nevesítse, hogy mely szervek folytattak ellenőrzéseket az intézményben, telephelyeken. Milyen tárgykörben? Mikor került sor a vizsgálat lefolytatására? Milyen módszert alkalmazott az ellenőrzést végző szerv (pl.: iratellenőrzés, helyszíni ellenőrzés, interjú, ellenőrzött intézmény előzetes értesítése a vizsgálatról, vagy annak hiánya, stb.)?</p>	<p>2. Az egyes intézmények (azon belül szakmai egységek és telephelyek) vonatkozásában milyen (pozitív, negatív) megállapításokat tettek?</p>	<p>3. Milyen intézkedések váltak szükségessé? Készült-e intézkedési terv?</p>	<p>4. Történt-e az ellenőrzést követően az érintett hatóságok, szervek részéről utóvizsgálat, és annak mi lett az eredménye?</p>
	<p>nyekre vonatkozó eljárásrendet megismerték, a telephelyen a gyanú és igazolt betegek elkülönítéséhez biztosított a külön ápoló személyzet. Az intézmény rendelkezik elegendő mennyiségű ágyneművel és védőfelszereléssel, valamint veszélyes hulladék elszállítására vonatkozó szerződéssel.</p>		<p>(H-lúg) is a mosáshoz, javasolt olyan mosószer esetleg egyéb adalékanyag beszerzése, amely önmagában is rendelkezik virucid hatással is. Átbeszélésre került az ápolási eszközök fertőtlenítésére használt szerek megfelelő koncentrációja, behatási ideje, a mosogatásnál használt Clean Centernek nincs virucid hatása ezért hipóval egészítik ki. Javasolt az oktatások rendszeres ismétlése az összes dolgozó illetve az intézményi orvos részvételével.</p>
<p>A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Püspökladányi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége iratbemutatással megvalósuló tűzvédelmi céll ellenőrzést tartott a BESZI Komádi Humán Szolgáltató Otthon területén található beépített tűzjelző berendezéssel kapcsolatban, melyről 2020. június 30. napján értesítette az intézményt.</p>	<p>A BESZI Komádi Humán Szolgáltató Otthon az iratbemutatással megvalósuló tűzvédelmi ellenőrzésre a szükséges dokumentumokat a hatóság rendelkezésére bocsátotta határidőn belül, az ellenőrzés eredményéről értesítés nem érkezett.</p>		
<p>2020. augusztus 25-én a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya végzett élelmiszerbiztonsági ellenőrzést / élelmiszerhigiéniai szemlét a BESZI Debreceni Terápiás Ház főzőkonyháján.</p>	<p>A BESZI Debreceni Terápiás Ház főzőkonyháját érintő ellenőrzésre az adagszám emelésre irányuló kérelem benyújtását követően került sor. Az ellenőrzés során megállapításra került, hogy az egységben kellő mennyiségű raktér, hűtőkamra, hűtőkapacitás, hús- és zöldségelőkészítő, feketeedény mosogató áll rendelkezésre, a főzőtér kapacitása pedig egy 300 literes főzőüsttel és 2 db toronysütővel fog nőni, a kiszállításához használt edényeket a fehéredény mosogatóban, elkülönítve fogják mosogatni.</p>	<p>A BESZI Debreceni Terápiás Ház főzőkonyháján végzett ellenőrzéssel kapcsolatban intézkedési terv benyújtására nem volt szükség. A BESZI Debreceni Terápiás Ház főzőkonyháján végzett ellenőrzéssel kapcsolatban intézkedési terv benyújtására nem volt szükség, a telephely főzőkonyhájának külön engedély módosításra került az adagszám vonatkozásában.</p>	
<p>A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Püspökladányi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége iratbemutatással megvalósuló tűzvédelmi céll ellenőrzést tartott a BESZI Komádi Humán Szolgáltató Otthon területén található beépített tűzjelző berendezéssel kapcsolatban, melyről 2020. december 2. napján értesítette az intézményt.</p>	<p>A BESZI Komádi Humán Szolgáltató Otthon az iratbemutatással megvalósuló tűzvédelmi ellenőrzésre a szükséges dokumentumokat a hatóság rendelkezésére bocsátotta határidőn belül, az ellenőrzés eredményéről értesítés nem érkezett.</p>		
<p>A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Derecskei Járási Hivatala Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya 2020. december 14. napján végzett élelmiszerhigiéniai- és minőség-felügyeleti ellenőrzést, valamint a forgalmazás élelmiszerlánc-biztonsági felülvizsgálatát a Bihari Egyesített Szociális Intézmény tálalókonyháján. A helyszíni ellenőrzés során az ételmezésvezető meghallgatására és iratbemutatásra is sor került. Az ellenőrzéssel kapcsolatban előzetes értesítés nem történt.</p>	<p>A Bihari Egyesített Szociális Intézmény tálalókonyháján végzett ellenőrzés az alábbiakat állapította meg: a tálalókonyhának helyben fogyasztással történő értékesítés keretén belül nem a helyszínen készített hideg-meleg ételek forgalmazására van külön engedély. A tálalókonyhának 80 adag étel kitalálására van engedély. A tálalókonyhán szállítólevelet nem tudtak bemutatni. Ételmintát nem minden étkezésből tesznek el. Az ételminta mennyisége nem minden esetben éri el a 100 g-ot, illetve az ételmintás</p>	<p>A Bihari Egyesített Szociális Intézmény tálalókonyháján a feltárt hiányosságok, szabálytalanságok megszüntetése érdekében 2021. január 20. napján intézkedési terv került benyújtásra a tervezett és megtett intézkedésekről az ellenőrzést végző Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Derecskei Járási Hivatala Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályára, melyben határidők és felelősök is megjelölésre kerültek. Az intézkedési terv elfogadásra került, így a hatóság eljárást megszüntette.</p>	

<p>1. Nevesítse, hogy mely szervek folytattak ellenőrzéseket az intézményben, telephelyeken. Milyen tárgykörben? Mikor került sor a vizsgálat lefolytatására? Milyen módszert alkalmazott az ellenőrzést végző szerv (pl.: iratellenőrzés, helyszíni ellenőrzés, interjú, ellenőrzött intézmény előzetes értesítése a vizsgálatról, vagy annak hiánya, stb.)?</p>	<p>2. Az egyes intézmények (azon belül szakmai egységek és telephelyek) vonatkozásában milyen (pozitív, negatív) megállapításokat tettek?</p>	<p>3. Milyen intézkedések váltak szükségessé? Készült-e intézkedési terv?</p>	<p>4. Történt-e az ellenőrzést követően az érintett hatóságok, szervek részéről utóvizsgálat, és annak mi lett az eredménye?</p>
	<p>zacskón nem szerepel az óra, perc megjelölés. Nem rendelkeznek nyomkövetési dokumentált eljárással. A takarítási utasítás nem minden szerre tartalmaz konkrét utasítást. Tálalási naplót nem minden étkezésnél vezetnek. A tálaló helyiségben a falazat egy részen ki van bontva. A HACCP kézikönyvet 2018. 03. 10-én vizsgálták felül. Az ételhulladékot a főzőkonyhára szállítják át napi rendszerességgel.</p>		
<p>A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Derecskei Járási Hivatala Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya 2020. december 14. napján végzett élelmiszerhigiéniai- és minőség-felügyeleti ellenőrzést, valamint a forgalmazás élelmiszerlánc-biztonsági felülvizsgálatát a BESZI Derecskei Humán Szolgáltató Otthon főzőkonyháján. A helyszíni ellenőrzés során az élelmezésvezető meghallgatására és iratbemutatásra is sor került. Az ellenőrzéssel kapcsolatban előzetes értesítés nem történt.</p>	<p>A BESZI Derecskei Humán Szolgáltató Otthon főzőkonyháján végzett ellenőrzés során az alábbi megállapításokat tette az ellenőrző hatóság: a főzőkonyhának a helyszínen készített hideg-meleg ételek, illetve nem helyben készített cukrászsütemények, tej, tejtermékek előállítására, kiszolgálására, szervezett kiszállítással tálalókonyhára, csereétel-hordós kiszállítására/elvitelére van külön engedélye. A HACCP kézikönyv 2015-ben készült, utoljára 2016. 04. 01-én vizsgálták felül. A kritikus határértékek nem minden esetben vannak jól meghatározva. Nem rendelkeznek nyomkövetési és termékvizsgálási dokumentált eljárással. Élelmiszer eredetű megbetegedés esetére nem rendelkeznek intézkedési tervvel. A takarítási utasítás nem minden szerre tartalmaz konkrét utasítást. A zöldség-előkészítőben nincs légbeszívó szelep a burgonyakoptató csatlakozásnál a vízhálózat védelme érdekében. A hűtők száma (csemegehűtő) kevés az adatszámhoz viszonyítva. A padozat a főzőtérben, kenyeresben, üzemi edény és fogyasztói edény mosogatóban helyenként hiányos, töredezett. A személyzeti bejáratnál penészed a falazat/mennyezet. Salétromos a fal a közlekedőn és a zöldség-előkészítőben. A hús-előkészítőben a fali csővezetékekről pereg a festék. Az ételmintás hűtő hőmérséklete az ellenőrző ív alapján az utóbbi egy hétben +7°C volt, az ellenőrzés ideje alatt +5°C volt</p>	<p>A BESZI Derecskei Humán Szolgáltató Otthon főzőkonyháján a feltárt hiányosságok, szabálytalanságok megszüntetése érdekében 2021. január 20. napján intézkedési terv került benyújtásra a tervezett és megtett intézkedésekről az ellenőrzést végző Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Derecskei Járási Hivatala Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályára, melyben határidők és felelősök is megjelölésre kerültek. Az intézkedési terv elfogadásra került, így a hatóság eljárást megszüntette.</p>	